

一、单选题

1、变态心理学侧重说明异常心理的（）

特点

2、精神分析理论认为本我的活动原则是（）

快乐原则

3、弗洛伊德认为，神经症和精神病的重要起因是（）

性的冲动

4、弗洛伊德将人们防止焦虑的能力叫做（）

防御机制

5、精神分析理论认为，在人的成长过程中，未来心理健康的充分必要条件是（）

顺利地度过“性心理”发展的每个阶段

6、在人本主义看来，“存在焦虑”是（）

存在与责任的冲突

7、根据统计学标准，心理异常是（）

由个体行为偏离平均值的程度决定的

8、区分心理正常的心理学原则中，人格相对稳定性原则认为（）

无明显原则的人格改变提示异常

9、病理性错觉的特点是（）

不能接受现实检验

10、感觉减退多见于（）

抑郁状态

11、无对象性的知觉是（）

幻觉

12、体内有性质明确、部位具体的异常知觉，属于（）

内脏性幻觉

13、产生于主观空间内的幻觉是（）

假性幻觉

14、思维鸣响属于（）

知觉障碍

15、兴奋性思维联想障碍的一种常见形式是（）

思维奔逸

16 、抑制性思维联想障碍的一种常见形式是 ()

思维迟缓

17 、违背本人意愿地在脑海中涌现出大量观念, 这种症状是可能是 ()

强迫观念

18 、把与自己本无关系的事情认为有关, 这种妄想最可能是 ()

关系妄想

19 、有嫉妒妄想的人可表现为 ()

坚信配偶不忠

20 、如果出现注意范围缩小、主动注意减弱, 这可能是 ()

注意狭窄

21 、将过去事实上没有发生过的事情说成是确有其事, 这种症状是 ()

虚构

22 、精神发育迟滞形成的原因是 ()

早期大脑发育不良

23 、弗洛伊德认为, 道德性焦虑源于 ()

超我

24 、情感反应与现实刺激的性质不相称, 这种表现可出现于 ()

情绪倒错

25 、某人行为被动, 生活极度懒散, 这种症状最可能是 ()

意志缺乏

26 、关于求医行为, 正确的说法是 ()

神经症者多主动求医

27 、不属于神经症的特点的是 ()

具有器质性病变

28 、急性应激障碍的持续时间为 ()

数小时至数天

29 、偏执性精神障碍又称 ()

妄想性障碍

30 、以过分要求严格与完美为主要特征的人格障碍是 () 人格障碍。

强迫性

31 、心理健康咨询主要针对的是个体的（）

心理不健康状态

32 、健康心理学侧重于研究（）

伤害身体健康的生活方式和心理活动

33 、一组直接阻碍和破坏个体生存与种族延续的事件属于（）

生物性压力源

34 、个体不良的认知结构属于（）

精神性压力源

35 、因社会交往不良而形成的压力源属于（）

社会性压力源

36 、人的内心冲突及与之相伴随的情绪体验是心理学意义上的（）

压力

37 、一个高中生在分科时，既想学理科也想学文科，他所面临的冲突属于（）

双趋式冲突

38 、一般单一性生活压力（）

对人可有积极作用

39 、强大的自然灾害后的心理反应可以经历以下阶段（）

惊吓期-恢复期-康复期

40 、个体对事件的实际反应取决于经过中介系统的增益或消解后压力的（）

相对强度

41 、近年来许多研究显示，在社会支持系统中，压力的有效缓冲器是（）

亲密的和可信任的关系

42 、防御机制是（）的功能

自我

43 、精神分裂症患者在言谈或书信中，其单独语句在语法结构上是正确的，但主题之间、语句之间缺乏内在意义上的连贯性和应有的逻辑性，这种症状是（）

破裂性思维

44 、患者对一些能引起正常人情绪波动的事情以及与自身切身利益有密切关的事情缺乏相应的情绪反应，这种症状是（）

情绪淡薄

45、“四面楚歌”可以用来形容（）

同时性叠加压力

46、受害者出现焦虑、紧张、失眠、注意力下降等情况，常常逢人便诉说自己的遭遇，这种情况一般出现在“灾难症候群”的（）

恢复期

47、在应对压力过程中个体变得敏感、脆弱，即使是日常微笑的困扰，都可以引发个体强烈的情绪反应，说明其处于“一般适应症候群”的（）

搏斗阶段

48、巴普洛夫认为兴奋过程的薄弱和抑制过程的优势是（）的神经机制

瘕病

49、强迫性计数属于（）

强迫观念

50、精神分裂症患者说闭上眼睛能看到东西，用脑子能听到声音，这种症状属于（）

假性幻觉

51、患者在意识障碍的情况下出现语词杂拌，这种症状是（）

思维不连贯

52、人在抑郁状态下出现的病理性感觉阈限增高在临床上的表现是（）

感觉减退

53、急性应激障碍的病程为（）

数小时至数天

54、以下各项中，属于社会环境性压力源的是（）

社交不良

55、生物调节系统作为压力的中介系统，其中最主要的是（）

免疫系统

56、关于心理异常的现代解释始于（）世纪。

20

57、人在某个感觉器官处于功能活动状态的同时出现幻觉成为（）

功能性幻觉

58、病理性赘述常见于（）患者

脑器质性精神障碍

59 、患者常常因为一些细小或无关紧要的事情而伤心落泪或兴奋激动，无法克制，这种症状是（）

情绪脆弱

60 、不属于抑郁发作症状的是（）

思维贫乏

61 、属于适应障碍症状的是（）

抑郁心境

62 、根据许又新教授的观点，要判断神经症，对精神痛苦和社会功能的评定，至少要考虑近（）的情况。

3 个月

63 、创伤后应激障碍的症状不包括（）

植物神经过度抑制

64 、适应障碍的病程一般不超过（）

6 个月

65 、以猜疑和固执己见为特点的是（）

偏执性人格障碍

66 、关于“注意”，以下描述错误的是（）

注意对判断有无行为障碍具有重要意义

67 、对局限于某一事件或某一时期的经历不能回忆称为（）

顺行性遗忘

68 、癔症性人格障碍又称（）

表演型人格障碍

69 、人抵抗慢性的、长期的精神刺激的能力叫做（）

心理活动耐受力

70 、人对突然的强大精神刺激的抵抗能力叫做（）

心理活动强度

71 、通过观察和检测等方法考察心理活动过程及其效率的指标被称为（）

操作标准

72 、着重对个体的心理发展状况进行纵向考察与分析并作为评价指标，被称为（）

发展标准

73 、心理咨询工作关注来访者是否心理异常，目的是（）

将有精神障碍的人及时进行转诊

74 、“心理正常”意味着（）

具备正常功能的心理活动

75 、以下关于健康心理学的工作领域，错误的是（）

心身疾病的诊断和治疗

76 、发展性咨询对象是（）的求助者

寻求职业生涯规划

77 、某人因焦虑而不得不更换工作，根据许又新教授神经症评定方法，其社会功能属于（）

中度受损

78 、生物性压力源不包括（）

歪曲的认知

79 、精神性压力源是指（）

一组直接阻碍和破坏个体正常精神需求的内在和外在事件的事件

80 、社会性压力源是指（）

一组直接阻碍和破坏个体社会需要的事件

81 、日常生活小困扰量表提出（）

日常小压力比主要的社会改变更能预测健康

82 、不会产生压力体验的心态是（）

漠不关心

83 、一名高考成绩极高的学生，不知道选择清华大学还是北京大学时所面临的是（）

双趋冲突

84 、高层建筑失火，住在失火楼层以上的人面临的是（）

双避冲突

85 、当同时面临两种各自既有利、又有弊的选择时，个体体验到的是（）

双重趋避冲突

86 、一般单一性生活压力的后效是（）

不完全是负面的

87 、如果未能得到及时治疗，（）常常进一步发展为被害妄想。

妄想心境

88 、“祸不单行”可以用来形容（）

继时性叠加压力

89、“飞来横祸”可以用来形容（）

破坏性压力

90、可以造成破坏性压力的事件是（）

空难

91、患者不仅正常情绪反应量减少，并且人类所持有的很精细的情绪（如荣誉感、责任感、义务感等）逐渐受损，这种症状称为（）

情绪迟钝

92、“失魂落魄”的状态，意味着个体处在“灾难症候群”的（）

惊吓期

93、“非真实感”属于（）

感知综合障碍

94、塞利提出的压力适应的三个阶段，统称（）

一般适应症候群

95、一般适应症候群的第三个阶段是（）

衰竭阶段

96、个体出现呼吸、心跳加速，汗腺加快分泌，血压、体温升高等表现，说明其处于一般适应症候群的（）

警觉阶段

97、压力作用于个体后，会经过（）系统的增益或消解

认知、社会支持、免疫

98、外控型人格者，（）

认为命运主宰人的生活

99、思维云集又称（）

强制性思维

100、良好的生物调节系统功能，可以防止或降低应激引起的（）

躯体化的症状

二、多选题

1 、正常心理活动的功能包括保障 ()

顺利地适应环境

正常地人际交往

正确地反映世界

2 、感知综合障碍的症状包括 ()

视物变性症

“窥镜症”

“非真实感”

3 、关于思维鸣响，正确的说法包括 ()

它是一种特殊形式的幻觉

能听到自己头脑中思维活动的内容

4 、思维形式障碍包括 ()

思维插入

思维贫乏

5 、原发性妄想的形式包括 ()

妄想知觉

妄想心境

6 、病理性遗忘的种类包括 () 遗忘。

顺行性

逆行性

心因性

7 、痴呆是一种 ()

智能障碍

后天获得的损害

意识障碍

8 、弗洛伊德认为，神经性焦虑的特点包括 ()

意识不到

威胁来自于本能

9 、精神运动性抑制包括 ()

木僵

蜡样屈曲

违拗

刻板动作

10 、刻板动作的特点是 ()

反复重复某一动作
常伴随有刻板言语

11 、精神分裂症的特点是 ()

精神活动的脱离现实
多起病于青年和壮年
患病期间自知力丧失

12 、精神分裂在发病时间上的特点包括 ()

病程迁延
多起病于青壮年

13 、精神分裂症患者通常会表现出 ()

自知力受到破坏
精神活动不协调

14 、抑郁发作的特点是 ()

情绪低落
动作减少

15 、许又新评定神经症的主要维度包括 ()

病程长短
社会功能受损程度
精神痛苦程度

16 、创伤后应激障碍的症状包括 ()

选择性遗忘
闪回
抑郁、焦虑

17 、焦虑性人格障碍的特点是 ()

总是感到不安
对他人意见过分过敏
习惯性夸大潜在危险

18 、第三届国际心理卫生大会认定的心理健康的标志包括 ()

适应环境
有幸福感

19 、许又新提出的心理健康标准包括 ()

操作标准
体验标准

20 、李心天提出的区分心理正常与心理异常的标准包括 ()

医学标准

内省经验标准

统计学标准

21 、躯体疾病患者的一般心理特点包括 ()

对自身价值的态度变化

注意力集中在自身体验上

时间知觉发生变化

22 、社会环境性压力源的种类包括

纯社会性问题

人际适应问题

23 、研究发现，生活中影响人健康状况的是小困扰的 ()

频率

强度

24 、动机冲突的形式主要有 ()

双趋式冲突

双避式冲突

避趋式冲突

双重趋避式冲突

25 、破坏性压力可以导致 ()

急性应激障碍

灾难症候群

创伤后应激障碍

26 、一般适应症候群包括 ()

衰竭阶段

搏斗阶段

27 、癔症的分离性障碍包括癔症性 ()

遗忘

漫游

28 、柯萨可夫综合征的症状包括 ()

记忆减退

虚构

定向力障碍

错构

29 、妄想性障碍的特点包括 ()

妄想内容有一定现实性
病前人格多固执、主观
病程发展缓慢

30 、健康心理学的工作领域包括 ()
促进和维护健康的心理学问题
疾病患者的心理学问题
促进健康服务和健康服务政策的制定

31 、心理生理障碍包括 ()
进食障碍
睡眠障碍

32 、神经症的特点包括 ()
精神痛苦
没有任何器质性病变
持久性

33 、创伤后应激障碍的主要表现包括 ()
创伤性体验反复重现
伴随焦虑和抑郁
对创伤经历的选择性遗忘

34 、生物性压力源包括 ()
饥饿
性剥夺
疾病

35 、属于思维形式障碍的症状包括 ()
思维奔逸
思维中断
语词新作

36 、内感性不适多见于 ()
抑郁状态
精神分裂症
神经症
脑外伤后综合征

37 、以下属于认知障碍的症状包括 ()
感觉减退
注意狭窄
强迫观念

38 、急性短暂性精神障碍的特点包括 ()

起病前有相应心因
3 个月内完全可以恢复
以幻觉、妄想症为主

39、“非真实感”可见于（）

抑郁发作
神经症
精神分裂症

40、强迫观念包括（）

强迫性怀疑
强迫性计数
强迫性回忆

41、焦虑神经症的症状包括（）

漂浮焦虑
精神运动性不安
植物神经功能障碍

42、弗洛伊德将焦虑分为（）

客体性焦虑
神经性焦虑
道德性焦虑

43、按妄想的起源以及妄想与其他精神症状的关系分类，妄想包括（）。

原发性妄想
继发性妄想

44、急性应激障碍的主要表现包括（）

意识障碍
人格解体
定向障碍
强烈恐惧

45、属于心理异常的包括（）

精神分裂症
确诊的神经症
人格障碍
心境障碍

46、心理咨询的对象的心理特点包括（）

心理正常；心理异常；心理不健康

47、对于健康心理活动的描述正确的包括（）

健康的心理活动是一种处于动态平衡的心理过程
它涵盖一切有利于个体生存与发展的心理活动
它是围绕心理健康常模，在一定范围内上下波动的相对平衡过程
它在某一时间段内，展现着自身的正常功能

48 、精神分裂症者认为有人嫉妒其才能要加害于他，并用高科技手段控制其思想和行为，该患者出现的症状包括（）

被害妄想
影响妄想

49 、破坏性压力可以造成（）

急性应激障碍
创伤后应激障碍
急性短暂性精神障碍

50 、压力的中介系统包括（）

认知系统
生物调节系统
社会支持系统