

## 一、单选题

- 1、心理咨询师与求助者之间的交往距离应该属于（）  
距离。  
社交
- 2、为了避免在出诊接待中出现紧张情绪，心理咨询师应该在接诊前（）。  
熟练掌握初诊接待的各项操作步骤
- 3、对摄入性会谈正确的理解是（）。  
不能加入评价
- 4、会谈中对语言表达问题的理解错误的是（）。  
尽量使用专业术语
- 5、摄入性会谈中由于某种特殊原因，需要录音和录像，必须（）。  
征得求助者的同意
- 6、20世纪20年代，临床心理学家将会谈法定义为（）。  
有目的的交谈
- 7、与求助者会谈时，心理咨询师的态度应该是（）。  
非评判性
- 8、了解求助者各方面情况的会谈是（）会谈。  
摄入性
- 9、以如何选择职业为主题的会谈是（）。  
咨询性会谈
- 10、多重选择性问题本质上是一种（）。  
封闭式问题
- 11、不属于控制会谈和转化话题技巧的是（）。  
情感表达
- 12、心理咨询师的提问只是表达自己的看法，而非推动求助者的自我探索，这是（）。  
解释性问题
- 13、选择会谈的内容时，应该使之适合（）。  
求助者的接受能力
- 14、在整理临床资料时，应该对来自求助者亲友和中介人的资料（）。  
进行可靠性验证，并做必要的说明
- 15、归纳和解释临床资料的先决条件是（）。  
资料的可靠性
- 16、与求助者的多数临床表现有内在联系的因素就是引发临床表现的（）。  
关键点
- 17、心理咨询师在心理诊断中为避免“贴标签”，应该以（）为依据。  
现实的临床表现
- 18、对心理咨询的正确理想是（）。  
心理咨询对某些问题不一定能起作用
- 19、心理测验结果与临床观察、会谈的结论不一致，咨询师应当（）。  
重新访谈、重新测验
- 20、初诊接待中，心理咨询师的工作主要在于（）。  
为求助者提供释放压抑的空间
- 21、以下各项中属于保密内容的是（）。  
求助者的心理测验结果
- 22、心理咨询师在咨询中控制会谈和转换话题最常用的方法是（）。  
释义加提出新问题
- 23、心理咨询师提出如“您只谈学生学习不好，可当今的教师水平和学校纪律又是个什么情况呢”这类问题，属于（）。  
修饰性反问
- 24、桑德伯格提纲可以用来（）。  
采集求助者的背景资料
- 25、以下各项中，无自知力的是（）。  
躁狂发作的患者
- 26、以下各项中属于引发求助者心理问题的生物性因素的是（）。  
身体健康状况
- 27、心理咨询师对临床资料进行解释错误的做法是（）。  
通过自己对问题的预设去解释求助者行为的原因

## 第七章

- 28 、以下各项中，验证临床资料可靠性的方法是（）。  
积极有效  
补充提问
- 29 、以下情况中不属于保密例外的是（）。  
求助者因医源性感染患丙型肝炎
- 30 、对心理咨询保密原则的正确解释是（）。  
求助者对于泄密有诉诸法律的权力
- 31 、对会谈法的理解正确的是（）。  
只有持非评判性态度，才能使求助者无所顾忌
- 32 、针对心理问题和行为问题的干预所进行的会谈是（）。  
治疗性会谈
- 33 、属于引发求助者心理问题的生物性因素是（）。  
性别、年龄
- 34 、属于引发求助者心理问题的社会性因素是（）。  
家庭教养
- 35 、属于引发求助者心理问题的心理因素是（）。  
认知模式
- 二、多选题**
- 1 、初诊阶段咨询师应确保求助者了解的有关咨询的问题包括（）。  
什么是心理咨询  
咨询中的保密问题  
求助者的权利、义务  
心理咨询的过程
- 2 、心理咨询室应具备的条件包括（）。  
具有保密功能  
配置舒适的座椅  
适当宽敞的空间
- 3 、控制会谈和转换话题的技巧包括（）。  
释义  
情感的反射作用  
中断
- 4 、初诊阶段选择会谈内容的原则包括（）。  
求助者可接受
- 5 、心理咨询师在初诊接待过程中正确的做法包括（）。  
间接询问求助者希望得到哪方面的帮助  
避免使用影响言语交流的方言、术语  
初诊接待结束时强调心理咨询保密原则
- 6 、摄入性会谈中不恰当的提问所带来的消极作用包括（）。  
求助者容易形成依赖  
求助者容易产生防卫  
造成责任转移
- 7 、心理咨询师在会谈中初步判断来访者为抑郁症，这次会谈主要包括（）。  
摄入性会谈  
鉴别性会谈
- 8 、会谈中不恰当的提问方式包括（）。  
修饰性反问  
责备性问题
- 9 、选择会谈内容的原则包括（）。  
应该能符合求助者接受能力  
对病因有直接或间接针对性  
对改变求助者态度有积极作用
- 10 、了解求助者的既往史时，应该包括的内容是（）。  
详细阅读以往的就医病历和有关资料  
详细询问是否去过其他心理咨询机构
- 11 、获取临床资料的主要途径包括（）。  
心理测验  
咨询师的观察  
摄入性会谈
- 12 、引发求助者临床症状的关键点应该包括（）。  
是求助者的多数临床症状的原因  
与求助者多数临床症状有联系的因素
- 13 、给临床资料赋予意义的方法包括（）。  
就事论事  
分析迹象
- 14 、对求助者的问题形成初步诊断所依据的资料来源

于（）。

临床观察

会谈过程

心理测试

15、重性精神病的早期症状可能不典型，为了避免误诊，心理咨询师应该（）。

全面综合分析各项资料

适时地请求会诊或转诊

征得求助者亲友的配合