

一、单选题

53 分

1、MMPI 的 F 量表的高分提示（）。

理解错误

2、在施测 MMPI 测验时，如果受测者的情况前后有所不同，应当（）。

以目前情况为准

3、16PF 施测时的时间限制是（）。

无严格规定

4、有关 16PF，下列说法中错误的是（）。

先看效度量表结果

5、16PF 的高分范围是（）分。

8-10

6、16PF 中的特强性得分为 2 分，表明受试者可能属于（）的人格特性。

谦逊、顺从、通融

7、不属于 EPQ 分量表的是（）。

D 量表

8、按照 EPQ 中国常模标准，属于典型的内向的 E 量表 T 分划界值为（）分。

小于 38.5

9、若人格类型为中间型，则 EPQ 各量表 T 分的范围是（）分。

43.3-56.7

10、SCL-90 评定的症状应该发生在（）。

一周内

11、SCL-90 的总分能反映受测者的（）。

病情严重程度

12、SCL-90 采用 1-5 分的 5 级评分，筛选阳性的标准是总分超过（）。

160

13、在完成 SDS 测验时，要求被试者评定自己的实际感觉，其时间范围是最近（）。

一周

14、按中国常模结果，SDS 标准分的分界值为（）分。

15、按照中国常模，SAS 标准分的分界值是（）分。

50 分

16、LES 共含有 48 条我国较常见的生活事件，其中不包括（）。

应对方式问题

17、下列工具中，评定生活事件及其影响的是（）。

LES

18、使用生活事件量表时，通常要求调查的事件范围为最近（）。

一年

19、正常人一年内的 LES 总分不超过 20 分的比例大约是（）。

95%

20、某些看似正性的社会生活事件也会成为（）。

社会性应激源

21、关于应对方式问卷（CSQ），错误的说法是（）。

能够提高人们的应对水平

22、肖计划的应对方式问卷（CSQ）的积分主要采用（）。

因子分

23、MMPI 包含的重复题数量是（）个。

16

24、在 MMPI 的 399 题版本中，Q 量表原始得分超过（）分，就表明答卷无效。

22

25、MMPI 各分量表 T 分（中国常模）在（）分以上便可视为可能有病理性异常表现。

60

26、MMPI 第一版共有 14 个量表，不属于效度量表的是（）。

D 量表

27、MMPI 的 Q 量表高分提示受测者有（）。

逃避现实倾向

第九章

28 、MMPI 的 L 量表原始得分超过 () 分, 就不能信任 MMPI 的结果。

10

29 、按照中国常模结果, SAS 的标准分在 60-69 分之间者可能为 ()。

中度焦虑

30 、在 SCL-90 的评分中, 所谓阳性项目数指的是单项分 () 的项目数。

>=2

31 、一位受测者在 EPQ 的 E 量表上的 T 分为 30 分, 则其个性倾向为 ()。

典型内向

32 、如果一位受测者在 EPQ 的 E 量表上的 T 分为 70 分, 在 N 量表上的 T 分为 35 分, 则他具有 () 的气质。

多血质

33 、某求助者 SCL-90 各因子得分为: 躯体化 1.4, 强迫症状 3.5, 人际关系敏感 3.8, 抑郁 3.4, 焦虑 2.5, 敌对 2.0, 恐怖 1.9, 偏执 2.5, 精神病性 1.9, 其他 2.7, 不符合该求助者情况的是 ()。

有明显的躯体症状

34 、SCL-90 的统计指标主要有两项, 即总分和 ()。

因子分

35 、SDS 的粗分为 53 分, 提示可能为 ()。

中度抑郁

二、多选题

1 、关于 MMPI, 下列说法中正确的是 ()。

包括 566 个自我报告形式的题目

施测方法中包括卡片及手册式

精神病临床诊断可仅做前 399 题

2 、MMPI 的适用人群范围是 ()。

年龄 16 岁以上

小学毕业以上的文化水平

3 、关于 MMPI, 下列说法中正确的是 ()。

属于自陈式量表

采用 T 分数记分

4 、如果一个有效的 MMPI 测验结果显示 F 量表分数高,

表明 ()。

受试者伪装疾病

受试者回答问题不认真

其临床症状比较严重

得分越高暗示精神病程度越高

5 、社会支持评定量表 (SSRS) 的统计指示包括 ()。

客观支持分

主观支持分

6 、对 SCL-90 结果的解释, 考虑筛选阳性的指标包括 ()。

总分>160

任一因子分>2

阳性项目数>43

7 、在实施 16PF 测验时, 注意事项包括 ()。

必须先作四个例题

每题只选一个答案

不可漏掉任何测题

尽量不选中性答案

8 、EPQ 的分量表包括 () 量表。

L

E

9 、对于 16PF 的测验结果可按照 () 进行解释。

低分者特征

高分者特征

10 、运用 16PF 的特殊演算公式得出的人格因素包括 ()。

创造性强

在新的环境中成长能力

11 、关于卡特尔 16 种人格因素测验, 下列说法中正确的是 ()。

属于客观测验

测量的是根源特质

可应用于人才选拔

12 、16PF 量表中乐群性高分者的人格特征是 ()。

环性情感

外向

13 、16PF 量表中实验性高分者的人格特征是 ()。

自由

激进

不拘泥于现实

14 、应对方式问卷（CSQ）的分量表包括（）。

问题解决

合理化

自责

15 、EPQ 将各人格维度分为（）。

中间型

倾向型

典型型